

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Баранова Т. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«22» ноября 2024 г.

ОТЧЁТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный №419976)

в _____
Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»

(полное наименование работодателя)

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7100005397

(ИНН работодателя)

710001001

(КПП работодателя)

1217100005264

(ОГРН работодателя)

86.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

(подпись)

Кандий Н. В.

(Ф.И.О.)

22.11.2024

(дата)

(подпись)

Кергинто О. С.

(Ф.И.О.)

22.11.2024

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 22/10/2021-01-3Э0818 от «22» октября 2021 г.

На основании Федерального Закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению», Семенов О.В. - эксперт по проведению специальной оценки условий труда (Сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда: серия 003 № 0006989, выдан 18.03.2020 г., действует до 17.03.2025г.):

Провел, в соответствии с Договором № 04/10-03ЭА от 04.10.2021 г., обследование 11 рабочих мест и идентификацию факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах ООО «Т2.О» (далее - Заказчик).

При осуществлении идентификации факторов производственной среды и трудового процесса, на рабочих местах Заказчика, учитывались производственное оборудование, материалы, сырье и другие сведения, в том числе, предоставленные комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Идентифицированные факторы производственной среды и трудового процесса сопоставлены и установлено их совпадение с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов.

В результате идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов количество рабочих мест, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию) – 4 рабочих места.

На тех рабочих местах, где в соответствии с п. 11, раздела II, Методики СОУТ, идентификация не осуществлялась, перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов определялся экспертом, исходя из перечня вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

В результате обследования, было выявлено 7 рабочих мест, на которых необходимо провести измерения и исследования факторов производственной среды и трудового процесса.

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов, и оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иными работниками Общества с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ", специалистами Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ", аккредитованной Федеральной службой по аккредитации, в полном соответствии с ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Случаи производственного травматизма и (или) установления профессиональных заболеваний, возникших в связи с воздействием на работников, обследуемых рабочих мест Заказчика, факторов производственной среды и трудового процесса, комиссией по проведению специальной оценки условий труда документально не подтверждены.

Жалоб, предложений, замечаний и др. со стороны работников на обследованных рабочих местах Заказчика, связанных с воздействием факторов производственной среды и трудового процесса, комиссией по проведению специальной оценки условий труда не представлено.

По результатам проведения специальной оценки условий труда Заказчику передан Отчет о проведении специальной оценки условий труда, оформленный в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».



Действия по оформлению, ознакомлению и утверждению Отчета в соответствии с требованиями, изложенными в ст. 15, п.п. 2-6 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» являются обязанностью Заказчика.

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 № 136-ФЗ), в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Эксперт по проведению
специальной оценки труда: _____



Семенов О.В.



Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. *Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ".*

(полное наименование организации)

2. *ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛА ГОРОД, РЯЗАНСКАЯ УЛИЦА, 20, ОФИС 425, 300026, Соколов Алексей Васильевич, (4872) 23-51-32, etalon-arm@mail.ru*

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
109

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
21.09.2015

5. ИНН организации 7107509308

6. ОГРН организации 1087154023923

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
<i>RA.RU.21ЭМ78</i>		
<i>23 июня 2015</i>		
<i>Без ограничения срока действия</i>		

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>13.10.2021</i>	<i>Попов Андрей Борисович</i>	<i>Эксперт</i>	<i>003 0006988</i>	<i>18.03.2020</i>	<i>835</i>
2	<i>в измерениях не участвовал</i>	<i>Семенов Олег Владимирович</i>	<i>Эксперт</i>	<i>003 0006989</i>	<i>18.03.2020</i>	<i>818</i>

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	13.10.2021	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» ТКА-ПКМ/02	24248-09	027227	13.04.2022
2	13.10.2021	Химический	Анализатор-течечислитель АНТ-3М	39982-14	1298	07.04.2022
3	13.10.2021	Световая среда	Мультиметр цифровой Fluke 107	57587-14	44070516WS	25.02.2022

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Соколов Алексей Васильевич
(подпись)

Соколов Алексей Васильевич
(ФИО)

22.10.2021
(дата)



Аккредитация осуществляется российскими национальными органами по аккредитации федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, в действующей в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации. Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://rsak.ru/>



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.219M78

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ", ИНН 7107509308
 300026, РОССИЯ, Тульская область, Тула, ул. Рязанская, д. 20, оф. 425

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО "ЭТАЛОН-АРМ"

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)



ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21ЭМ78

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ", ИНН 7107509308

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

300026, РОССИЯ, Тульская область, Тула, ул. Рязанская, д. 20;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации.

Настоящий аттестат является запиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fba.gov.ru/>





**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

21.09.15 № 15-4/В-3954

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью «Эталон-АРМ»

300026, Тульская обл., г. Тула,
ул. Рязанская, д. 20, оф. 425


Уведомление

о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Эталон-АРМ» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 109 от 21 сентября 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда



В.А. Корж



Союз Специалистов Охраны Труда

Некоммерческая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих деятельность в области охраны труда

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
«Эталон - АРМ»

ИНН 7107509308

ОГРН 1087154023923

включен в реестр организаций Некоммерческого Партнёрства
«Союз Специалистов Охраны Труда» решением Совета № 20
от 20 мая 2015 года за основным регистрационным номером
(ОРН):

3	9	1	4	0	3	0	1	4	5	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор НП ССОТ



Т.С. Гиряев.


Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Основное																				
1	Рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Рабочее место инспектора по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Рабочее место главного врача, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-
5	Рабочее место администратора	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Рабочее место врача-косметолога	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-
7	Рабочее место врача-дерматолога, Светильник потолочный с лампами светодиодными	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-	-

8	лампами светодиодными Рабочее место врача акушера-гинеколога, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
9	Рабочее место врача-диетолога, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
10А	Рабочее место медицинской сестры косметологии, Сырье и материалы, Светильник потолочный с лампами светодиодными	2	11А	1 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)


(подпись)

Баранова Т. В.
(ФИО)

22.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)

Кандий Н. В.
(ФИО)


(дата)
22.11.2021

Администратор
(должность)

Кергинто О. С.
(ФИО)


(дата)
22.11.2021

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)

Семенов Олег Владимирович
(ФИО)


(дата)
22.10.2021

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, работников, занятых на этих рабочих местах	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)												
		всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1			Класс 2			Класс 3				Класс 4
				3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Рабочие места (ед.)	11	11	0	11	0	0	0	0	0					0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	16	16	0	16	0	0	0	0	0					0
из них женщин	16	16	0	16	0	0	0	0	0					0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Соразмерная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		Классы (подклассы) условий труда																						
		Химический	Биологический	воздушно-тепловое излучение	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Основное		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

Дата составления: 22.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность)


(подпись)

Баранова Т. В.
(ФИО)

22.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)


(подпись)

Кандий Н. В.
(ФИО)

22.11.2021
(дата)

(должность)



(подпись)

Керзино О. С.
(ФИО)

22.11.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

818


(подпись)

Семенов Олег
Владимирович
(ФИО)

22.10.2021
(дата)

(№ в реестре экспертов)

<i>Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»</i>				
(полное наименование работодателя)				
юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1				
фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7				
Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

<i>Директор</i>	<i>Отсутствует</i>
(наименование профессии (должности) работника)	(код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения	
<i>Основное</i>	

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

118-622-475 57

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер

Используемые материалы и сырье:

отсутствует


Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

818

(№ в реестре экспертов)



(подпись)


Семенов Олег
Владимирович

(Ф.И.О.)

22.10.2021

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)



(подпись)

Баранова Т.В.

(Ф.И.О.)

22.10.2021

(дата)

<i>Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»</i>				
(полное наименование работодателя)				
юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1 фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7 <i>Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

<i>Главный бухгалтер</i>	20656
(наименование профессии (должности) работника)	(код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения	
<i>Основное</i>	

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 N 197); Раздел I. Междотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Главный бухгалтер

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

035-965-433 83

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-

Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Отсутствуют

По подбору персонала:

При подборе работников руководствоваться статьями 253, 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Дата составления: 22.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор
 (должность)

 (подпись)

 Баранова Т. В.
 (Ф.И.О.)

 22.11.2021
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 Кандий Н. В.
 (Ф.И.О.)

 22.11.2021
 (дата)


 Администратор
 (должность)

 (подпись)



 Кергинто О. С.
 (Ф.И.О.)

 22.11.2021
 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

818		Семенов Олег Владимирович	22.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		22.11.2021
	(Ф.И.О.)	(дата)

<i>Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»</i>				
(полное наименование работодателя)				
юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1 фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7 <i>Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

<i>Инспектор по кадрам</i>	22956
(наименование профессии (должности) работника)	(код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения	
<i>Основное</i>	

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 N 197); Раздел I. Меотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Инспектор по кадрам

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

035-965-433 83

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-

Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Отсутствуют

По подбору персонала:

При подборе работников руководствоваться статьями 253, 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Дата составления: 22.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Баранова Т. В.
(Ф.И.О.)

22.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кандий Н. В.
(Ф.И.О.)

22.11.2021
(дата)


Администратор
(должность)

(подпись)


Кергинто О. С.
(Ф.И.О.)

22.11.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

818		Семенов Олег Владимирович	22.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Куршев Н. В.	22.11.2021
	(Ф.И.О.)	(дата)

<i>Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»</i>				
(полное наименование работодателя)				
<i>юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1</i>				
<i>фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7</i>				
<i>Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

<i>Главный врач</i>	20668
(наименование профессии (должности) работника)	(код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения	
<i>Основное</i>	

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Приказ Минздравоохранения РФ от 23.07.2010 г. №541н. Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения; II. Должности руководителей; Главный врач (президент, директор, заведующий, управляющий, начальник) медицинской организации

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
ИЗ НИХ:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

004-011-466 67

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-

Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:


Отсутствуют

По подбору персонала:

При подборе работников руководствоваться статьями 253, 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Дата составления: 22.10.2021


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Баранова Т. В. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)
-------------------------	--	----------------------------	----------------------



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Кандий Н. В. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)
Администратор (должность)	 (подпись)	Кергинто О. С. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

818		Семенов Олег Владимирович	22.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		Дубовицкова Н. Г.	22.11.2021
	(Ф.И.О.)		(дата)


300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-АРМ»
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭМ78. Срок действия аттестата аккредитации с 23 июля 2015 (без ограничения срока действия)
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 4/04/10-03ЭА/151895 от 22.10.2021

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Г2.О»
300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1



300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7 (юридический адрес)



4. Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:

Основное (фактический адрес)

2. Рабочее место: 4 Главный врач

Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Марка: ТКА-ПКМ/02 Заводской номер: 027227	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: ±8 %	Свидетельство № С-ВЮ/14-04-2021/57231192, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 14.04.2021 по 13.04.2022
2	Мультиметр цифровой Марка: Fluke 107 Заводской номер: 44070516WS	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: ±(0.03U+0.3) (от 0 до 600 мВ); ±(0.01U+0.003) (от 0.6 до 6 В); ±(0.01U+0.03) (от 6 до 60 В); ±(0.01U+0.3) (от 60 до 600 В)	Свидетельство № С-ВЮ/26-02-2021/41343873, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 26.02.2021 по 25.02.2022

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.
3	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02) локусметр-яркометр. Руководство по эксплуатации.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
5	Руководство по эксплуатации мультиметра.

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	<p>Место проведения измерений: Кабинет. Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 13.10.2021 Характеристика зрительной работы: Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые. СанПиН 1.2.3685-21. Таблица 5.25. - Г-0,8 Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 Отклонение напряжения сети от номинального: не более 5%</p>	лк	500	525	1, 2	1, 2, 3, 4, 5	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 соответствует норме

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"

Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":

Сokolov Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:

Эксперт
(должность)

Попов Андрей Борисович
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:

Эксперт
(должность)

Семенов Олег Владимирович
(Ф.И.О.)

(подпись)



Окончание протокола

<i>Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»</i>				
(полное наименование работодателя)				
<i>юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1</i>				
<i>фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7</i>				
<i>Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

<i>Администратор</i>	20062
(наименование профессии (должности) работника)	(код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения	
<i>Основное</i>	

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 N 197); Раздел I. Межотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Администратор

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	0
ИЗ НИХ:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

076-792-236 09
113-547-727 47

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-

Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:


Отсутствуют

По подбору персонала:



При подборе работников руководствоваться статьями 253, 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Дата составления: 22.10.2021


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Баранова Т. В.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Кандий Н. В.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Администратор		Кергинто О. С.	22.11.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>818</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Семенов Олег Владимирович</u> (Ф.И.О.)	<u>22.10.2021</u> (дата)
---------------------------------------	--	--	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

<u></u>	<u>Кавтеевская Т.М.</u> (Ф.И.О.)	<u>22.11.2021</u> (дата)
<u>Керимто О.С</u>	<u>Керимто О.С </u> (Ф.И.О.)	<u>22.11.2021</u> (дата)

<i>Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»</i>				
(полное наименование работодателя)				
<i>юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1</i>				
<i>фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7</i>				
<i>Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

<i>Врач-косметолог</i> (наименование профессии (должности) работника)	<i>Отсутствует</i> (код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения <i>Основное</i>	

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	3
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

118-622-475 57
050-383-533 33
031-954-905 57

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, медицинские приспособления

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-

Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:


Отсутствуют

По подбору персонала:



При подборе работников руководствоваться статьями 253, 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Дата составления: 22.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Баранова Т. В. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)
-------------------------	--	----------------------------	----------------------




Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Кандий Н. В. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)
Администратор (должность)	 (подпись)	Кергинто О. С. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

818 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Семенов Олег Владимирович (Ф.И.О.)	22.10.2021 (дата)
--------------------------------	--	--	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Баранова Т. В. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)
	Курочкина В. В. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)
	Тригасова И. С. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)

К строке 030

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭМ78. Срок действия аттестата аккредитации с 23 июня 2015 (без ограничения срока действия)
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 6/04/10-03ЭА/151896 от 22.10.2021

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»
300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом.У1 часть/этаж 1

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7 (юридический адрес)

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:
Основное

Рабочее место: 6 Врач-косметолог

2. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда


3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Марка: ТКА-ПКМ/02 Заводской номер: 027227	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 8\%$	Свидетельство № С-ВЮ/14-04-2021/57231192, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 14.04.2021 по 13.04.2022
2	Мультиметр цифровой Марка: Fluke 107 Заводской номер: 44070516WS	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm(0.03U+0.3)$ (от 0 до 600 мВ); $\pm(0.01U+0.003)$ (от 0.6 до 6 В); $\pm(0.01U+0.03)$ (от 6 до 60 В); $\pm(0.01U+0.3)$ (от 60 до 600 В)	Свидетельство № С-ВЮ/26-02-2021/41343873, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 26.02.2021 по 25.02.2022

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.
3	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02) люксметр-яркометр. Руководство по эксплуатации.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
5	Руководство по эксплуатации мультиметра.

5. Результаты измерений и оценок



№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	<p>Место проведения измерений: Кабинет. Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 13.10.2021 Характеристика зрительной работы: Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые. СанПиН 1.2.3685-21. Таблица 5.25. - Г-0,8 Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 Отклонение напряжения сети от номинального: не более 5%</p>	лк	500	545	1, 2	1, 2, 3, 4, 5	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 соответствует норме


Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"

Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":

Соколов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)



(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:

Эксперт
(должность)

Попов Андрей Борисович
(Ф.И.О.)



(подпись)


Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:

Эксперт
(должность)

Семенов Олег Владимирович
(Ф.И.О.)



(подпись)



Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О» (полное наименование работодателя)				
юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1 фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7 Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда

Врач-дерматовенеролог (наименование профессии (должности) работника)	Отсутствует (код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения Основное	

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	3
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

118-622-475 57
050-383-533 33
031-954-905 57

Строка 022. Используемое оборудование:
Персональный компьютер

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-

Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Отсутствуют

По подбору персонала:

При подборе работников руководствоваться статьями 253, 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Дата составления: 22.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Директор (должность) _____ Баранова Т. В. (Ф.И.О.) _____ 22.11.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:




Главный бухгалтер (должность) _____ Кандий Н. В. (Ф.И.О.) _____ 22.11.2021 (дата)

Администратор (должность) _____ Кергинто О. С. (Ф.И.О.) _____ 22.11.2021 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

818 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Семенов Олег Владимирович (Ф.И.О.)	22.10.2021 (дата)
--------------------------------	--	--	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Баранова Т.В. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)
	Верескина В.В. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)
	Приданов И.И. (Ф.И.О.)	22.11.2021 (дата)

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭМ78. Срок действия аттестата аккредитации с 23 июля 2015 (без ограничения срока действия)
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 7/04/10-03ЭА/151897 от 22.10.2021

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»
300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7 (юридический адрес)

(фактический адрес)

Основное
Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:

Рабочее место: 7 Врач-дерматовенеролог

2. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда



3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Марка: ТКА-ПКМ/02 Заводской номер: 027227	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 8\%$	Свидетельство № С-ВЮ/14-04-2021/57231192, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 14.04.2021 по 13.04.2022
2	Мультиметр цифровой Марка: Fluke 107 Заводской номер: 44070516WS	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm(0.03U+0.3)$ (от 0 до 600 мВ); $\pm(0.01U+0.003)$ (от 0.6 до 6 В); $\pm(0.01U+0.03)$ (от 6 до 60 В); $\pm(0.01U+0.3)$ (от 60 до 600 В)	Свидетельство № С-ВЮ/26-02-2021/41343873, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 26.02.2021 по 25.02.2022

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.
3	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02) локеметр-яркомер. Руководство по эксплуатации.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
5	Руководство по эксплуатации мультиметра.

5. Результаты измерений и оценок



№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	<p>Место проведения измерений: Кабинет. Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 13.10.2021 Характеристика зрительной работы: Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые. СанПиН 1.2.3685-21. Таблица 5.25. - Г-0,8 Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 Отклонение напряжения сети от номинального: не более 5%</p>	лк	500	570	1, 2	1, 2, 3, 4, 5	2
6.	<p>Заключение: Значение показателя 1 соответствует норме Класс условий труда по фактору: 2 Организация, проводившая измерения и оценку: Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ" Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":</p>						



Сokolov Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:

Эксперт
(должность)

Попов Андрей Борисович
(Ф.И.О.)


(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:

Эксперт
(должность)

Семенов Олег Владимирович
(Ф.И.О.)

(подпись)



Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»				
(полное наименование работодателя)				
юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1 фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7 Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Врач акушер-гинеколог (наименование профессии (должности) работника)	<i>Отсутствует</i>
Наименование структурного подразделения <i>Основное</i>	(код по ОК-016-94)

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

031-954-905 57

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер, медицинские приспособления

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:
По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Отсутствуют

По подбору персонала:

При подборе работников руководствоваться статьями 253, 265 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Дата составления: 22.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Директор
(должность) _____
(подпись) _____ Баранова Т. В.
(Ф.И.О.) _____ 22.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Главный бухгалтер
(должность) _____
(подпись) _____ Кандий Н. В.
(Ф.И.О.) _____ 22.11.2021
(дата)

Администратор
(должность) _____
(подпись) _____ Кергинто О. С.
(Ф.И.О.) _____ 22.11.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

818		Семенов Олег Владимирович	22.10.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		22.10.2021
	(Ф.И.О.)	(дата)

К строке 030

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭМ78. Срок действия аттестата аккредитации с 23 июля 2015 (без ограничения срока действия)
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 8/04/10-03ЭА/151898 от 22.10.2021

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»

300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж I

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7 (юридический адрес)

2. Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:

Основное

Рабочее место: 8 Врач акушер-гинеколог

3. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Марка: ТКА-ПКМ/02 Заводской номер: 027227	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 8\%$	Свидетельство № С-ВЮ/14-04-2021/57231192, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 14.04.2021 по 13.04.2022
2	Мультиметр цифровой Марка: Fluke 107 Заводской номер: 44070516WS	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm(0.03U+0.3)$ (от 0 до 600 мВ); $\pm(0.01U+0.003)$ (от 0.6 до 6 В); $\pm(0.01U+0.03)$ (от 6 до 60 В); $\pm(0.01U+0.3)$ (от 60 до 600 В)	Свидетельство № С-ВЮ/26-02-2021/41343873, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 26.02.2021 по 25.02.2022

5. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.
3	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02) люксметр-яркомер. Руководство по эксплуатации.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
5	Руководство по эксплуатации мультиметра.

5. Результаты измерений и оценок



№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	<p>Место проведения измерений: Кабинет. Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 13.10.2021 Характеристика зрительной работы: Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые. СанПиН 1.2.3685-21. Таблица 5.25. - Г-0,8 Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 Отклонение напряжения сети от номинального: не более 5%</p>	лк	500	680	1, 2	1, 2, 3, 4, 5	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 соответствует норме

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"

Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":

Соколов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:

Эксперт
(должность)

Попов Андрей Борисович
(Ф.И.О.)

(подпись)


Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:

Эксперт
(должность)

Семенов Олег Владимирович
(Ф.И.О.)

(подпись)

Окончание протокола



Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О» (полное наименование работодателя)				
юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1 фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом.7 Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisiya-tula.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Врач-диетолог (наименование профессии (должности) работника)	Отсутствует (код по ОК-016-94)
Наименование структурного подразделения Основное	

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

077-527-274 96

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер

Используемые материалы и сырье:


отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


818
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Семенов Олег
Владимирович
(Ф.И.О.)

22.10.2021
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Буримова Ю.В.
(Ф.И.О.)

22.11.2021
(дата)

К строке 030

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭМ78. Срок действия аттестата аккредитации с 23 июля 2015 (без ограничения срока действия)
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 9/04/10-03ЭА/151899 от 22.10.2021

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»
300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж I

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7

(юридический адрес)

(фактический адрес)

2. Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:

Основное
Рабочее место: 9 Врач-диетолог

3. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

4. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Марка: ТКА-ПКМ/02 Заводской номер: 027227	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 8\%$	Свидетельство № С-ВЮ/14-04-2021/57231192, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 14.04.2021 по 13.04.2022
2	Мультиметр цифровой Марка: Fluke 107 Заводской номер: 44070516WS	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm(0.03U+0.3)$ (от 0 до 600 мВ); $\pm(0.01U+0.003)$ (от 0.6 до 6 В); $\pm(0.01U+0.03)$ (от 6 до 60 В); $\pm(0.01U+0.3)$ (от 60 до 600 В)	Свидетельство № С-ВЮ/26-02-2021/41343873, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 26.02.2021 по 25.02.2022

5. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.
3	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02) локсметр-яркомер. Руководство по эксплуатации.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
5	Руководство по эксплуатации мультиметра.
	Результаты измерений и оценок



№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
<p>Место проведения измерений: Кабинет. Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 13.10.2021 Характеристика зрительной работы: Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые. СанПиН 1.2.3685-21. Таблица 5.25. - Г-0,8 Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 Отклонение напряжения сети от номинального: не более 5%</p>							
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	500	530	1, 2	1, 2, 3, 4, 5	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 соответствует норме

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"

Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":

Соколов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:

Эксперт
(должность)

Попов Андрей Борисович
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:

Эксперт
(должность)

Семенов Олег Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола



<i>Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»</i>				
(полное наименование работодателя)				
<i>юридический адрес: 300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1</i>				
<i>фактический адрес: 300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7</i>				
<i>Баранова Татьяна Владимировна, +7(4872) 521223 +7(967)4317553, info@talisya-tula.ru</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7100005397	75993102	4210014	86.21	70401373000

КАРТА № 10А
специальной оценки условий труда

<i>Медицинская сестра косметологии</i> (наименование профессии (должности) работника)	<i>Отсутствует</i>
Наименование структурного подразделения <i>Основное</i>	(код по ОК-016-94)

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
2: 10А, 11А

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

032-284-614 29
106-684-608 68

Строка 022. Используемое оборудование:
Персональный компьютер, медицинские приспособления

Используемые материалы и сырье:

Дезинфицирующие средства




Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>818</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Семенов Олег Владимирович</u> (Ф.И.О.)	<u>22.10.2021</u> (дата)
---------------------------------------	---	--	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

<u></u>	<u></u> (Ф.И.О.)	<u>22.11.21</u> (дата)
<u></u>	<u>Добрынина Н. Б</u> (Ф.И.О.)	<u>22.11.21</u> (дата)

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 10а/04/10-03ЭА/151901 от 22.10.2021

измерения и оценки химического фактора

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Г2.О»
300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом.У1 часть/этаж 1

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7

(юридический адрес)

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:

Рабочее место: 10а Медицинская сестра косметологии

2. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Анализатор-течеискатель Марка: АНТ-3М Заводской номер: 1298	±25 %	Свидетельство № С-В/24-05-2021/66267716; № С-ДЩД/08-04-2021/55182524, ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»; АО "ГосНИИХиманалит"	с 24.05.2021 по 07.04.2022


4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	ДКТП.413441.104 РЭ. Анализатор-течеискатель АНТ-3М. Руководство по эксплуатации.
3	ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

5. Условия отбора проб:

Атмосферное давление: 748 мм рт. ст.

Температура воздуха: Кабинет. - +21,5 °С (13.10.2021).



6. Результаты измерений:

№ п/п	Наименование вещества	Единица измерения	ПДК _{макс}	ПДК _{сс}	Фактическое значение максимальное	Фактическое значение среднесменное	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Этанол Класс опасности: 4 № CAS: 64-17-5	мг/м ³	2000	1000	≤ 500	≤ 500	1	1, 2, 3, 4	2

7. Промежуточные данные измерений:

Наименование операции (этапа) производственного процесса (место измерения)		Дата	Длительность этапа	Единица измерения	Максимальная концентрация на этапе	Средняя концентрация на этапе
01. Этанол		13.10.2021	12,5%	мг/м ³	≤ 500	≤ 500
Место измерения: Кабинет., Источник: Сырье и материалы						
Погрешность измерений ± 25%, при доверительной вероятности P = 0,95						

8. Заключение:

Значение показателя 1 соответствует норме

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"

Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":

Соколов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:

Эксперт
(должность)


Попов Андрей Борисович
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:

Эксперт
(должность)

Семенов Олег Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола



300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 10а/04/10-03ЭА/151900 от 22.10.2021

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

**1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»**

300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом.У1 часть/этаж 1

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7

(юридический адрес)

(фактический адрес)

Основное Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:

Рабочее место: 10а Медицинская сестра косметологии

2. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Марка: ТКА-ПКМ/02 Заводской номер: 027227	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 8\%$	Свидетельство № С-ВЮ/14-04-2021/57231192, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 14.04.2021 по 13.04.2022
2	Мультиметр цифровой Марка: Fluke 107 Заводской номер: 44070516WS	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm(0.03U+0.3)$ (от 0 до 600 мВ); $\pm(0.01U+0.003)$ (от 0.6 до 6 В); $\pm(0.01U+0.03)$ (от 6 до 60 В); $\pm(0.01U+0.3)$ (от 60 до 600 В)	Свидетельство № С-ВЮ/26-02-2021/41343873, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 26.02.2021 по 25.02.2022
4. Нормативные и методические документы:				

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.
3	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02) люксметр-яркомер. Руководство по эксплуатации.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
5	Руководство по эксплуатации мультиметра.
5. Результаты измерений и оценок	



№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	<p>Место проведения измерений: Кабинет. Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 13.10.2021 Характеристика зрительной работы: Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 Отклонение напряжения сети от номинального: не более 5%</p>	лк	500	640	1, 2	1, 2, 3, 4, 5	2
6.	<p>Заключение: Значение показателя 1 соответствует норме Класс условий труда по фактору: 2 Организация, проводившая измерения и оценку: Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ" Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":</p>						

Соколов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:
Эксперт


(должность)

Попов Андрей Борисович
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:
Эксперт

(должность)

Семенов Олег Владимирович
(Ф.И.О.)



Окончание протокола

К строке 030

300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 11а/04/10-03ЭА/151903 от 22.10.2021

измерения и оценки химического фактора

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Г2.О»
300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж 1

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7

(юридический адрес)

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:

Рабочее место: 11а(10а) Медицинская сестра косметологии

2. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Анализатор-течеискатель Марка: АНТ-3М Заводской номер: 1298	±25 %	Свидетельство № С-В/24-05-2021/66267716; № С-ДШД/08-04-2021/55182524, ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»; АО "ГосНИИхиманалит"	с 24.05.2021 по 07.04.2022

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	ДКТП.413441.104 РЭ. Анализатор-течеискатель АНТ-3М. Руководство по эксплуатации.
3	ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

5. Условия отбора проб:

Атмосферное давление: 748 мм рт. ст.

Температура воздуха: Кабинет. – +21,5 °С (13.10.2021).



6. Результаты измерений:

№ п/п	Наименование вещества	Единица измерения	ПДК _{макс}	ПДК _{сс}	Фактическое значение максимальное	Фактическое значение среднесменное	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Этанол Класс опасности: 4 № CAS: 64-17-5	мг/м ³	2000	1000	≤ 500	≤ 500	1	1, 2, 3, 4	2

7. Промежуточные данные измерений:

Наименование операции (этапа) производственного процесса (место измерения)	Дата	Длительность этапа	Единица измерения	Максимальная концентрация на этапе	Средняя концентрация на этапе
01. Этанол					
Место измерения: Кабинет., Источник: Сырье и материалы	13.10.2021	12,5%	мг/м ³	≤ 500	≤ 500
Погрешность измерений ± 25%, при доверительной вероятности P = 0,95					

8. Заключение:

Значение показателя 1 соответствует норме

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"

Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":

Соколов Алексей Васильевич

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:

Эксперт

(должность)

Полов Андрей Борисович

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:


Эксперт

(должность)

Семенов Олег Владимирович

(Ф.И.О.)

Окончание протокола



300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.2.1ЭМ78. Срок действия аттестата аккредитации с 23 июля 2015 (без ограничения срока действия)
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015

ПРОТОКОЛ № 11а/04/10-03ЭА/151902 от 22.10.2021

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Т2.О»

300010 г. Тула, ул. Вильямса д.32 пом. VI часть/этаж I

300041 г. Тула, ул. Вересаева, 10А пом. 7

(юридический адрес)

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в котором проводится специальная оценка условий труда:

Основное

2. Рабочее место: *11а(10а) Медицинская сестра косметологии*

3. Цель измерений:

Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда


4. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Марка: ТКА-ПКМ/02 Заводской номер: 027227	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 8\%$	Свидетельство № С-ВЮ/14-04-2021/57231192, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 14.04.2021 по 13.04.2022
2	Мультиметр цифровой Марка: Fluke 107 Заводской номер: 44070516WS	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm(0.03U+0.3)$ (от 0 до 600 мВ); $\pm(0.01U+0.003)$ (от 0.6 до 6 В); $\pm(0.01U+0.03)$ (от 6 до 60 В); $\pm(0.01U+0.3)$ (от 60 до 600 В)	Свидетельство № С-ВЮ/26-02-2021/41343873, ФБУ "Тульский ЦСМ"	с 26.02.2021 по 25.02.2022

5. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 (п. IV) к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
2	МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.
3	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02) люксметр-яркомер. Руководство по эксплуатации.
4	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
5	Руководство по эксплуатации мультиметра.

6. Результаты измерений и оценок



№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	<p>Место проведения измерений: Кабинет. Продолжительность воздействия: 100% Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 13.10.2021 Характеристика зрительной работы: Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 3м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0 Отклонение напряжения сети от номинального: не более 5%</p>	лк	500	615	1, 2	1, 2, 3, 4, 5	2
6.	<p>Заключение: Значение показателя 1 соответствует норме Класс условий труда по фактору: 2 Организация, проводившая измерения и оценку: <i>Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"</i> Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ":</p>						

Соколов Алексей Васильевич
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:
Эксперт

(должность)

Попов Андрей Борисович
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:
Эксперт

(должность)

Семенов Олег Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

